

CO₂削減クリーナー Q&A

Q なぜCO₂削減クリーナーなのですか?

A ①スペースショットクリーナーは、水洗いが不要

石油系の洗剤は、残留した洗剤を除去しないと再汚染の原因になるので必ず水洗いをします。沢山の水を撒きながらクリーニングの時と同じ様にポリッシャーを回し、床自洗機等で残留した洗剤成分を含んだ汚水を回収します。この作業を1~2回繰り返します。水を使用するためには、動力のポンプを使います。洗浄する面積によっては、数台の機械が作業開始から朝方までフルに稼働しているので電気使用量も相当なものです。その点スペースショットクリーナーは、水洗いの作業が不要なため半分以下の電気使用量で済むのでCO₂の削減になります。

②スペースショットクリーナーは、下水に流せるクリーナーです。

石油系の洗剤は、環境対応では無いので下水に流すとPRTR法・BOD、COD、ノルマルヘキサン、ph、生分解性等の点で下水道法に違反します。その為汚水は産業廃棄物として処理します。洗浄後の汚水処理は、人間の手で屋内から屋外のトラックまで運ばなければなりません。それは大変な労働で大勢の人が必要になります。そして、沢山のトラックでピストン輸送しなければなりません。この廃棄作業に多くのコスト・人件費・電気代が掛かり当然トラックの燃料も消費されます。

③洗剤の臭いがない

スペースショットクリーナーは、洗剤特有のいやな臭いが全くないので作業も日中に出来ます。そして、作業が昼間なので屋外の照明がいりません。昼間と夜中では、作業効率も経費もかなり違ってきます。

④養生不要

壁面・植栽等の養生は不要です。どのような素材に洗剤が掛かっても腐食変色は無く、植栽も枯れない為作業時間が大幅に短縮になります。

⑤泡が立ちにくい

泡が非常に少ない為その場で汚れが落ちたかどうか直ぐ分かります。その為何度もポリッシャーを掛ける無駄な作業が無くなります。又汚水を回収する機械のタンクに消泡剤は不要です。

⑥中性化する

スペースショットクリーナーは、アルカリ洗剤(ph10.6)ですが洗浄後の汚水のphは、バクテリアの生分解の力ですぐ中性になります。よって中和剤も不要で大量の水も要りません。

CO₂削減ハクリ剤 Q&A

Q なぜCO₂削減ハクリ剤なのですか?

A ハクリ剤スペースシャイン「ストリッパー」を使用すれば、作業が半減します。ワックスへの浸透性が強力で簡単にハカル事が出来るのでポリッシャー使用時間が半減します。なおハクリ剤のヌメリが少ないので濯ぎが1回で済み作業時間も半減されます。

Q なぜワックス剥離の時が一番事故が多いのですか?

A ワックスを剥離するハクリ剤は、ヌメリが有る為非常に滑りやすくなります。スペースシャイン「ストリッパー」は、ヌメリが無いので転倒する事が少ないです。

Q なぜステンレスの巾木・大理石に剥離する時は、養生が必要なのですか?

A ステンレス・大理石は、ハクリ剤に非常に弱いので触ると変色・腐食して変わってしまいます。スペースシャイン「ストリッパー」は、無反応なので安心して使用出来ます。

特約代理店

輸入
総発売元

ORB TECH
オーブ・テック株式会社
TEL.03-5997-1691 FAX.03-5997-1689
<http://www.orbtech.co.jp>

2015.11.No.6

スペースショットクリーナーは環境に厳しいグリーン調達企業の認定洗剤

素材別清掃・保護剤 マニュアル書

水洗い不要なため、水・電気・CO₂削減の 環境対応クリーナーシリーズ

SPACE SHOT® 万能環境クリーナー
スペースショット

SPACE SHOT® 外壁用
スペースショット

SPACE SHOT® サビ落しトイレクリーナー=石用洗剤
スペースショット

SPACE SHOT® 強力カーペットシャンプー
スペースショット

SPACE SHOT® レギュラーグリーン フロアークリーナー
スペースショット

除菌

CO₂削減のワックス・保護剤シリーズ

SPACE SHINE® 多用途ワックス
スペースシャイン

SPACE SHINE® レギュラーウックス
スペースシャイン

SPACE SHINE® スーパーウックスDW
スペースシャイン 新製品


SPACE SHINE® 撥水剤 艶無しトップコート剤 B
スペースシャイン

CO₂削減のハクリ剤

SPACE SHINE® ストリッパー
スペースシャイン

スペースショット「万能環境クリーナー」が洗剤の
生分解性90%以上(最高レベル)の環境対応が実証されました
東京都中小企業振興公社よりオーブ・テック株式会社へ
助成金13,533,000円無償交付決定 (平成27年10月1日)





《世界初の清掃マニュアル書》

素材別清掃マニュアル書

洗剤スペースショット・ハクリ剤スペースシャイン「ストリッパー」
で建物の内外の汚れは95%以上除去可能

使用洗剤

A **SPACE SHOT.** 「万能環境クリーナー」

B **SPACE SHOT.** 「外壁用」(万能環境クリーナーの3倍濃縮)

C **SPACE SHOT.** 「サビ落しトイレクリーナー」または「石用洗剤」

D **SPACE SHOT.** 「強力カーペットシャンプー」

E **SPACE SHINE.** 「ストリッパー」

F **SPACE SHOT.** レギュラーグリーン「フロアーカーリナー」

(万能クリーナーと同じ濃度)

弱アルカリ性

弱アルカリ性

強酸性

弱アルカリ性

強アルカリ性

弱アルカリ性

スペースショット「万能環境クリーナー」「外壁用クリーナー」「フロアーカーリナー」の洗浄後の汚水は、バクテリアが分解するので中性・無リンになります。

素材・仕様	汚れ内容	汚染度	使用洗剤	希釈倍率(下記の数値は、目安です)		コツ(洗剤塗布時間)	使用資機材	水洗い	注意・特長・仕方	洗剤費用		
				初回～2回	3回目以降					初回～2回	3回目以降	
1) 石材編	御影石 鏡面仕上げ	日常清掃	軽度	B(外壁用)	20倍	70倍希釈	モップ・如雨露等で塗布	床自洗機・赤パッド	不要	水洗いしない方が再汚染が少ない	4.75円／m ²	1.36円／m ²
		一般的な汚れ・複合汚染	中度	B(外壁用)	3倍	150倍希釈	モップ・如雨露等で塗布	ポリッシャー・ブラシ等	不要	壁面の養生は不要(万能タイプ)	9.5円／m ²	0.63円／m ²
		一般的な汚れ・歓道	中度	F(フロアーカーリナー)	原液使用	50倍希釈	モップ・如雨露等で塗布	ポリッシャー・ブラシ等	不要	水洗いしない方が再汚染が少ない	24.17円／m ²	0.48円／m ²
	ビル内の植栽の樹液	重度	D(強力カーペット)	原液使用			10分以上置いてから	ブラシでコスル	必要	水で洗い流す	83.4円／m ²	
バーナー仕上げ	日常清掃	軽度	B(外壁用)	20倍	70倍希釈			床自洗機・赤パッド	不要	水洗いしない方が再汚染が少ない	4.75円／m ²	1.36円／m ²
	一般的な汚れ・歓道	中度	F(フロアーカーリナー)	原液使用	50倍希釈	モップ・如雨露等で塗布	ポリッシャー・ブラシ等	不要	水洗いしない方が再汚染が少ない	24.17円／m ²	0.48円／m ²	
	金属等のもらいサビ	中度	C(サビ落し)	原液使用		10分以上置いてから	ブラシ・亀の子タワシ	必要	石の変色は無し	54.15円／m ²		
	屋外の壁面	中度	B(外壁用)	10倍希釈	50倍希釈	塗布後1日置く	高圧洗浄機・ブラシ	不要	事前に水は掛けない	9.5円／m ²	1.9円／m ²	
	一般的な汚れ・複合汚染	中度	B(外壁用)	3倍希釈	150倍希釈		ポリッシャー・ブラシ等	不要	壁面の養生は不要(万能タイプ)	31.7円／m ²	0.63円／m ²	
	養生テープ糊の除去	重度	E(ストリッパー)	原液使用		10分以上置いてから	白パッド又はウエス	必要	石の変色は無し	122.8円／m ²		
	嘔吐物	重度	B(外壁用)	原液使用		塗布後1日置く	ブラシ・亀の子タワシ	必要	1回で除去出来ない時は数回	95円／m ²		
	油・歓道・複合汚染	重度	B(外壁用)	原液使用	100倍希釈		ポリッシャー・ブラシ等	不要	壁面の養生は不要(万能タイプ)	95円／m ²	0.95円／m ²	
	人間の体液等	重度	D(強力カーペット)	原液使用		塗布後1日置く	ポリッシャー・ブラシ等	必要	シミ除去後3倍希釈液で回して汚水回収	83.4円／m ²		
	シミ・油・歓道・複合汚染	超重度	C(サビ落し)	原液使用		10分以上置いてから	ポリッシャー・ブラシ等	必要	目地のコンクリートは若干取れる	54.15円／m ²		
大理石(鏡面仕上げ) トラバーチン	日常清掃	軽度	B(外壁用)	20倍	100倍希釈			床自洗機・赤パッド	不要	石の艶は消えないし変色も無し	4.75円／m ²	0.95円／m ²
	一般的な汚れ・歓道	中度	F(フロアーカーリナー)	原液使用	50倍希釈	モップ・如雨露等で塗布	ポリッシャー・ブラシ等	不要	水洗いしない方が再汚染が少ない	24.17円／m ²	0.48円／m ²	
	ワイン	重度	A(万能)	原液使用	5倍希釈	5分以上置いてから	ウエスで拭くたたく	必要	濡れたウエスで再度たたく	24円／m ²	4.8円／m ²	
	金属等のもらいサビ	中度	C(サビ落し)	原液使用		10分以上置いてから	ブラシ・亀の子タワシ	必要	石の艶は消えるが変色は無し	54.15円／m ²		
	油性マジック・養生テープ・ノリの跡	重度	E(ストリッパー)	原液使用			ウエス	必要	石の艶は消えないし変色も無し	122.8円／m ²		
ライムストーン	日常清掃	軽度	B(外壁用)	20倍	100倍希釈			床自洗機・赤パッド	不要	石の艶は消えないし変色も無し	4.75円／m ²	0.95円／m ²
	一般的な汚れ・歓道	中度	F(フロアーカーリナー)	原液使用	50倍希釈	モップ・如雨露等で塗布	ポリッシャー・ブラシ等	不要	水洗いしない方が再汚染が少ない	24.17円／m ²	0.48円／m ²	
	油・歓道・複合汚染	重度	C(サビ落し)	原液使用		10分以上置いてから	ポリッシャー・ブラシ等	必要	石の艶は消えるが変色は無し	54.15円／m ²		
	水垢・黒墨・エフロ	超重度	C(サビ落し)	原液使用		30分以上置いてから	ポリッシャー・ブラシ等	必要	石の艶は消えるが変色は無し	54.15円／m ²		
テラゾー・レンガ コンクリート セラミックタイル インターロッキング インド砂岩 その他の石材	日常清掃	軽度	B(外壁用)	10倍希釈	150倍希釈			床自洗機・赤パッド	不要	石の艶は消えないし変色も無し	9.5円／m ²	0.63円／m ²
	日常清掃	中度	F(フロアーカーリナー)	原液使用	50倍希釈	モップ・如雨露等で塗布	ポリッシャー・ブラシ等	不要	水洗いしない方が再汚染が少ない	24.17円／m ²	0.48円／m ²	
	一般的な汚れ・複合汚染	中度	B(外壁用)	10倍希釈	150倍希釈		ポリッシャー・ブラシ等	不要	石の艶は消えないし変色も無し	9.5円／m ²	0.63円／m ²	
	コンクリート目地の汚れ	重度	B(外壁用)	3倍希釈	100倍希釈	10分以上置いてから	ポリッシャー・ブラシ等	不要	石の艶は消えないし変色も無し	31.7円／m ²	0.95円／m ²	
	油・歓道・複合汚染	重度	B(外壁用)	3倍希釈	100倍希釈	10分以上置いてから	ポリッシャー・ブラシ等	不要	色落ち変色無し	31.7円／m ²	0.95円／m ²	
	タイヤ痕	重度	B(外壁用)	10倍希釈	50倍希釈	10分以上置いてから	ポリッシャー・ブラシ等	不要	事前に水は掛けない	9.5円／m ²	1.9円／m ²	
	塗料スプレーのイタズラ	重度	E(ストリッパー)	原液使用		10分以上置いてから	ブラシ・亀の子タワシ	必要	3回以上繰り返す石の艶・変色無し	204.6円／m ²		
	モルタル等の緑コケ	重度	C(サビ落し)	10倍希釈		10分以上置いてから	ポリッシャー・デッキブラシ	必要	石の艶は消えないし変色も無し	5.42円／m ²		
	水垢・黒ズミ・油・エフロ	超重度	C(サビ落し)	原液使用		1時間以上置いてから	青・緑パッド	必要	石の艶は消えるが変色は無し	54.15円／m ²		
	シリコーンオイル・EVA樹脂の汚れ	重度	B(外壁用)	3倍希釈		1時間以上置いてから	スポンジ・ファブリックシート	必要	色落ち変色無し元の樹脂も除去	95円／m ²		
★ラスター台 ★ラスター台 (石は事前にテストして下さい)	シリコーンオイル(樹脂)の汚れ	重度	C(サビ落し)	原液使用		1時間以上置いてから	スポンジ・ファブリックシート	必要	色落ち変色無し	54.15円／m ²		
	シミ・油・歓道・複合汚染	重度	B(外壁用)	3倍希釈	100倍希釈	10分以上置いてから	ポリッシャー・ブラシ等	不要	石の艶は消えないし変色も無し	31.7円／m ²	0.95円／m ²	
	火事後のスス汚れ	超重度	B(外壁用)	原液使用		塗布後1日置く	ブラシ・亀の子タワシ	必要	スス・ニオイは約80%消える	95円／m ²		

※ 以前石油系洗剤を使用していた場合は、その洗剤成分のヌメリが出てきますので水洗いが必要です。2~3回以上洗浄すると ヌメリが無くなります。それ以降は水洗いは不要です。

クリーニングの基本的洗浄作用

1. 化学的作用：洗剤等による洗浄の作用
2. 物理的作用：力による洗浄の作用
3. 温度的作用：水・希釈した洗剤の温度が高ければ洗浄力アップ作用(カーペットだけは染まるため注意)
4. 時間的な作用：付け置く時間が長ければ汚れが落ちやすくなる作用
5. 早期除去作用：汚れで直ぐ洗浄すれば簡単に除去できる



《世界初の清掃マニュアル書》 素材別清掃マニュアル書

洗浄のコツは、クリーナーを塗布し、60分以上置いてから濡らして除去する。

使用洗剤	A SPACE SHOT. 「万能環境クリーナー」	弱アルカリ性
B SPACE SHOT. 「外壁用」(万能環境クリーナーの3倍濃縮)	弱アルカリ性	
C SPACE SHOT. 「サビ落しトイレクリーナー」または「石用洗剤」	強酸性	
D SPACE SHOT. 「強力カーペットシャンプー」	弱アルカリ性	
E SPACESHINE. 「ストリッパー」	強アルカリ性	
F SPACE SHOT. レギュラーグリーン「フロアーカーナー」(万能クリーナーと同じ濃度)	弱アルカリ性	

素材・仕様	汚れ内容	汚染度	使用洗剤	希釈倍率(下記の数値は目安です)		コツ(洗剤塗布時間)	使用資機材	水洗い	注意・特長・仕方	洗剤費用	
				初回～2回	3回目以降					初回～2回	3回目以降
2) トイレ編★	鏡・床・壁・カバー	一般の汚れ	軽度	A(万能)	5倍希釈		ウエス	不要		4.8円/m ²	
	日常清掃	軽度	A(万能)	5倍希釈		棒タワシ	不要			4.8円/m ²	
	小便器・大便器	尿石	重度	C(サビ落し)	原液使用	5分以上置いてから	割り箸等で擦る	必要	陶器の艶は消えない	54.15円/m ²	
		水垢・黒ズミ・カルキ	重度	C(サビ落し)	原液使用	30分以上置いてから	ダイヤモンド・赤パッド	必要	陶器の艶は消えない	54.15円/m ²	
		トラップ部分の目皿の黄ばみ	重度	C(サビ落し)	原液使用	10分以上置いてから	棒タワシ・赤パッド	必要	陶器の目皿は落とすと割れる	54.15円/m ²	
	御影石 黒色のお立台 (小便器のお立台)	一般的な汚れ・複合汚染	中度	B(外壁用)	10倍希釈	100倍希釈	ポリッシャー・ブラシ等	不要		9.5円/m ²	0.95円/m ²
		尿後・白シミ・虹	重度	C(サビ落し)	原液使用	30分以上置いてから	スポンジ等(3005番)	必要	陶器の艶は消えない	54.15円/m ²	
		油・歯道・複合汚染	重度	B(外壁用)	3倍希釈	100倍希釈	ポリッシャー・ブラシ等	不要	壁面の養生は不要(万能タイプ)	31.7円/m ²	0.95円/m ²
	サクラ御影石等のお立台	★尿漏れが落ちない場合	超重度		酸性・アルカリ洗剤では、除去出来ない場合、石専門の業者にて表面を削ってもらう						
	洗面台	カルキ・石鹼カス	中度	C(サビ落し)	原液使用	5分以上置いてから	白パッド	必要	陶器の艶が出てくる	54.15円/m ²	
3) 金属編	ステンレス	他社製品のコート剤をハケル	重度	B(外壁用)	原液使用	10分置いてから	白パッド又はウエス	必要	一回で落ちない時は数回	95円/m ²	
		他社製品のコート剤をハケル	重度	E(ストリッパー)	原液使用		ファブリックシート青色	必要	塗料・焼付け塗料は養生必要	61.4円/m ²	
		シンクの流し台のカルキ・サビ	重度	C(サビ落し)	原液使用	10分置いてから	スポンジ等(3005番)	必要	蛇口は20分以上置くと酸焼けする	54.15円/m ²	
		レンジフード	重度	C(サビ落し)	原液使用	30分以上置いてから	ファブリックシート青色	必要	酸焼けの中和剤として薄めたA使用	54.15円/m ²	
		ワックス・ノリの跡	重度	E(ストリッパー)	原液使用	10分以上置いてから	ブラシ等	必要	変色なし	61.4円/m ²	
	真鍮(手すり等)	ピカールで磨いている所のサビ	重度	C(サビ落し)	原液使用	サビがすぐ消える	ファブリックシート青色	必要	薄めたA又はBを塗布錆びにくくなる	54.15円/m ²	
	床の電気・電話カバー	緑青・サビ	重度	C(サビ落し)	原液使用	30分以上置いてから	ファブリックシート青色	必要	薄めたA又はBを塗布錆びにくくなる	54.15円/m ²	
	蛇口のメッキ	サビ・手垢・カルキ	軽度	C(サビ落し)	原液使用	15分以上置くと酸焼け	ファブリックシート青色	必要	酸焼けの中和剤として薄めたA使用	54.15円/m ²	
	アルミ・メッキ・銅	サビ・屋外酸性雨	軽度	B(外壁用)	3倍希釈	10分以上置く	ファブリックシート青色	不要	酸焼けの中和剤として薄めたA使用	31.7円/m ²	
		サビ・屋外酸性雨	重度	C(サビ落し)	原液使用	15分以上置くと酸焼け	ファブリックシート青色	必要	酸焼けの中和剤として薄めたA使用	54.15円/m ²	
4) Pタイル	金・ネックレス等	油・汚れ	軽度	A(万能)	原液使用	3分置いてから	ウエス	不要		24円/m ²	
	鉄	サビ	重度	C(サビ落し)	原液使用	乾燥したら再度塗布	1回目だけケレンで削る	必要	2度目はそのまま置くと白く硬くなる	54.15円/m ²	
	一般的な汚れ・複合汚染	軽度	B(外壁用)	50倍希釈	100倍希釈		床自洗機・赤パッド	不要	壁面の養生は不要(万能タイプ)	1.89円/m ²	0.96円/m ²
		中度	F(フロアーカーナー)	25倍希釈	50倍希釈	モップ・如雨露等で塗布	ポリッシャー・ブラシ等	不要	スベリにくく水洗いは1回で済む	0.96円/m ²	0.48円/m ²
	壁編	タバコのヤニ	中度	B(外壁用)	原液使用	20倍希釈	30分以上置いてから	ブラシ・亀の子タワシ	必要	塗料はそのままで壁紙は剥がれない	95円/m ²
5) 水性・油性塗料壁 ビニール壁紙	屋外壁面の汚れ	重度	B(外壁用)	3倍希釈		塗布してから一日置く	高圧洗浄機	不要	乾燥してもベト付きがない	31.73円/m ²	
	屋内壁面の汚れ	重度	B(外壁用)	5倍希釈		20分以上置いてから	ブラシ・亀の子タワシ	不要	床のワックスが薄くなるので養生必要	19円/m ²	
	屋外の苔・カビ	超重度	C(サビ落し)	原液使用		20分以上置いてから	ブラシ・亀の子タワシ	必要	植木が枯れないように水を撒く	54.15円/m ²	
	タバコのヤニ	重度	C(サビ落し)	原液使用		20分以上置いてから	ブラシ・亀の子タワシ	必要	10分以上置くと塗料が取れる	54.15円/m ²	
	塗料スプレーのイタズラ書き	重度	E(ストリッパー)	原液使用		2分以上置いてから	ブラシ・亀の子タワシ	必要	イタズラされた所のみ塗布	204.6円/m ²	
	ボールペン・油性マジック	重度	E(ストリッパー)	原液使用			ウエス・ブラシ	必要	塗料の場合一緒に剥がれる	204.6円/m ²	
	日常清掃	軽度	A(万能)	5倍希釈	5倍希釈		ワイピングクロス	不要	水洗いしない方が再汚染が少ない	4.8円/m ²	4.8円/m ²
6) エスカレーター	ベルト日常清掃	軽度	A(万能)	5倍希釈	5倍希釈		ウエス	不要	水洗いしない方が再汚染が少ない	4.8円/m ²	4.8円/m ²
	エンビのカバー	軽度	A(万能)	5倍希釈	5倍希釈		ウエス	不要	静電気防止になる	4.8円/m ²	4.8円/m ²
	ベルトの汚れ	重度	B(外壁用)	3倍希釈	25倍希釈	10分以上置いてから	ワイピングクロス	不要	乾燥してもベト付きがない	31.73円/m ²	3.8円/m ²
	日常清掃	軽度	A(万能)	原液使用	5倍希釈		ワイピングクロス	不要	1回で落ちない時は数回	24円/m ²	4.8円/m ²
7) エレベーター 客用	黒ズミ・油・汚れ	重度	B(外壁用)	原液使用	25倍希釈	10分以上置いてから	濡れたウエスで拭く	不要	1回で落ちない時は数回	95円/m ²	3.8円/m ²
	貨物用										
8) 白木・無垢の木	黒ズミ・汚れ・コーヒー・茶	重度	B又はD	原液使用	25倍希釈	10分以上置いてから	濡れたウエスで拭く	不要	汚れが取れたらCの原液を塗って終了	95円/m ²	3.8円/m ²
9) 本皮(ソファー)	黒ズミ・油・タバコ・カビ	重度	A(万能)	原液使用		10分以上置いてから	濡れたウエスで拭く	不要	皮が水分を吸ってキレイに復元	24円/m ²	
10) 窓ガラス(熱線吸収)	排気ガス	重度	B(外壁用)	10倍希釈	100倍希釈	10分以上置いてから	ウエス・スクイジー	不要	壁面の養生は不要(万能タイプ)	9.5円/m ²	0.95円/m ²
11) ガラス(鏡)	日常清掃	軽度	A(万能)	5倍希釈	5倍希釈		ワイピングクロス	不要	普段は乾拭き 洗剤は3日に1回使用	4.8円/m ²	4.8円/m ²
窓ガラス(鏡も含む)	白いウロコ	軽度	C(サビ落し)	原液使用		10分以上置いてから	ゲキ落ち君	必要	1回で落ちない時は数回	54.15円/m ²	

* 尿もれ跡=時間が経ち尿石になる前の状態



《世界初の清掃マニュアル書》 素材別清掃マニュアル書

石材・ガラス・ステンレス・自動車のボディ等は、水洗いをしない。そのほうが汚れにくくなる。

使用洗剤

A	SPACE SHOT.	「万能環境クリーナー」	弱アルカリ性
B	SPACE SHOT.	「外壁用」(万能環境クリーナーの3倍濃縮)	弱アルカリ性
C	SPACE SHOT.	「サビ落しトイレクリーナー」または「石用洗剤」	強酸性
D	SPACE SHOT.	「強力カーペットシャンプー」	弱アルカリ性
E	SPACE SHING.	「ストリッパー」	強アルカリ性
F	SPACE SHOT.	レギュラーグリーン「フロアークリーナー」 (万能クリーナーと同じ濃度)	弱アルカリ性

素材・仕様	汚れ内容	汚染度	使用洗剤	希釈倍率(下記の数値は目安です)		コツ(洗剤塗布時間)	使用資機材	水洗い	注意・特長・仕方	洗剤費用	
				初回～2回	3回目以降					初回～2回	3回目以降
12) オフィス家具・電気製品	日常清掃	軽度	A(万能)	5倍希釈	5倍希釈		マイクロファイバーコロス	不要	普段は乾拭き、洗剤は3日に1回使用	4.8円/m ²	4.8円/m ²
13) 点字ブロック	土砂・油等の汚れ	重度	B(外壁用)	5倍希釈	25倍希釈	3分以上置いてから	モップ・デッキブラシ	不要		19円/m ²	3.8円/m ²
	油・獣道・複合汚染	重度	B(外壁用)	5倍希釈	100倍希釈		ポリッシャー・ブラシ等	不要	2度目以降はモップでも除去	19円/m ²	0.95円/m ²
14) シャンデリア	ヤニ・埃・チリ・油	重度	A(万能)	原液使用	5倍希釈	10分以上置いてから	噴霧器	必要	rins剂不要・水洗い・ウエスで拭く	24円/m ²	4.8円/m ²
15) 天井の照明器具	ヤニ・埃・チリ・油	重度	A(万能)	原液使用	5倍希釈	10分以上置いてから	乾いたウエスで拭く	不要	汚れが下に落ちるので床養生必要	24円/m ²	4.8円/m ²
16) 残飯・靴	一時的に臭いが消える	重度	A(万能)	原液使用	5倍希釈	10分以上置いてから	靴はウエスで拭く	不要		24円/m ²	4.8円/m ²
17) エアコン・換気扇	ヤニ・埃・チリ・油	重度	B(外壁用)	5倍希釈	20倍希釈	20分以上置いてから	ブラシ・亀の子タワシ	必要	水で良く洗い流す	19円/m ²	4.75円/m ²
18) フローリング	スカッフ・ヒールマーク等	軽度	B(外壁用)	100倍希釈	200倍希釈		ポリッシャー・ブラシ等	不要	高速バフ機で回すと光沢が復元	0.95円/m ²	0.48円/m ²
	スカッフ・ヒールマーク等	重度	B(外壁用)	50倍希釈	200倍希釈		ポリッシャー・ブラシ等	不要	高速バフ機で回すと光沢が復元	1.9円/m ²	0.48円/m ²
19) 浴槽	日常清掃	軽度	A(万能)	原液使用	5倍希釈		噴霧器	不要		24円/m ²	4.8円/m ²
	石鹼カス・カビ	重度	C(サビ落し)	原液使用		10分以上置いてから	ブラシ・亀の子タワシ	必要	2度目以降は「万能環境クリーナー」使用	54.15円/m ²	
20) 浴槽の鏡・サビ	白い汚れ(カルキ・石鹼カス)・浴槽内のサビ	重度	C(サビ落し)	原液使用		鏡は1時間・サビは2時間置く	ブラシ・亀の子タワシ	必要	温泉の鏡のシリカは除去出来ない	54.15円/m ²	
21) ユニットバス(FRP)	黒の水垢・金属のサビ	超重度	C(サビ落し)	原液使用		2時間以上置いてから	ブラシ・亀の子タワシ	必要	ダイヤモンドパッドでこする(けずられる)	54.15円/m ²	
22) カーペット	血液	中程度	A(万能)	5倍希釈	10倍希釈	10分以上置いてから	血が溶けたら拭き上げ	不要	頑固に固まった血も溶ける	4.8円/m ²	2.4円/m ²
	トナー・カレー粉	中程度	A(万能)	5倍希釈	10倍希釈	10分以上置いてから	ウエスで擦る	不要	掃除機で十分吸い取ってから洗剤使用	4.8円/m ²	2.4円/m ²
	カーペットクリーニング	中程度	D(強力カーペット)	50倍希釈	1,000倍希釈	前処理50倍スチームエクストラ-1,000倍希釈液		不要	洗剤代はアルカリオン水よりかなり安い	1.67円/m ²	0.08円/m ²
	水性・油性、不明の汚れ	中程度	A(万能)	5倍希釈	10倍希釈	10分以上置いてから	ウエスで叩く	不要	シミが除去出来なくとも水洗いしない	4.8円/m ²	2.4円/m ²
	汚れ	中程度	D(強力カーペット)	30倍希釈	80倍希釈	噴霧器で撒く	ヤンバットで回す	不要	木製足のニスは艶が無くなる	2.78円/m ²	1.04円/m ²
	獣道	重度	D(強力カーペット)	20倍希釈	100倍希釈	前処理剤を乾燥させる	スチームエクストラクター	必要	1,000倍希釈液して汚水を回収	4.17円/m ²	0.83円/m ²
	カーペットクリーニング	重度	D(強力カーペット)	10倍希釈	30倍希釈	前処理剤を乾燥させる	ポリッシャー・エクストラクター	必要	100倍希釈液流しながらポリッシャーを回す	8.34円/m ²	2.78円/m ²
★汚れが落ちない場合	コーヒー・カレー等の水性汚れ	重度	水性の汚れを取るために熱湯を掛けるとその場で染まるので洗剤では除去出来ません。紫外線を数時間掛けた場合も染まります。ウール・ナイロンは染まりやすい。								
23) 布製の椅子・ソファー	コーヒー・お茶・味噌汁	重度	B(外壁用)	3倍希釈	20倍希釈	10分以上置いてから	ブラシ等・エクストラクター	必要	10年前のコーヒーシミも除去出来る	31.7円/m ²	4.75円/m ²
24) 長尺シート	油・獣道・複合汚染	重度	B(外壁用)	3倍希釈	70倍希釈	10分以上置いてから	ポリッシャー・ブラシ等	不要	水洗いしない方が再汚染が少ない	31.7円/m ²	1.36円/m ²
	油・獣道・複合汚染	超重度	E(ストリッパー)	10倍希釈	30倍希釈	10分以上置いてから	ポリッシャー・ブラシ等	必要	鉄扉以外養生不要	61.4円/m ²	3.69円/m ²
25) 磁器タイル	外壁面の黒ズミ複合汚染	超重度	C(サビ落し)	原液使用		30分以上置いてから	ポリッシャー・ブラシ等	必要	大理石・アルミサッシの養生は必要	54.15円/m ²	
26) リノリューム	獣道・油汚れ	重度	B(外壁用)	10倍希釈	50倍希釈		ポリッシャー・ブラシ等	不要	素材の艶は消えないし変色も無し	9.5円/m ²	1.9円/m ²
27) ハフ(空調用の窓)	油・排気ガス	重度	A(万能)	原液使用	5倍希釈	10分以上置いてから	濡れたウエスで拭く	不要	再塗装がいらない	24円/m ²	4.8円/m ²
28) 蜘蛛・鳥の糞	蜘蛛の巣・鳥の糞	重度	A(万能)	原液使用	5倍希釈	10分以上置いてから	濡れたウエスで拭く	必要	蜘蛛の糸が溶ける場合がある	24円/m ²	4.8円/m ²
29) 排水溝	下水の臭い	重度	A・B・D・F	洗浄後の汚水を流す			下水臭い発生の所		スペースショット洗剤で洗浄した汚水を流すだけ	0円	0円
30) ワックスのハクリ	1年以上はくつない床	軽度	E(ストリッパー)	16倍希釈		10分以上置いてから	ポリッシャー・青、黒パッド	必要	汚水が半減する	15.3円/m ²	
	5年以上はくつない床	中程度	E(ストリッパー)	8倍希釈		10分以上置いてから	ポリッシャー・青、黒パッド	必要	すすぎが1回で済む	30.7円/m ²	
	10年以上はくつない床	重度	E(ストリッパー)	4倍希釈		10分以上置いてから	ポリッシャー・青、黒パッド	必要	滑りにくい	61.4円/m ²	
	15年以上はくつない床	超重度	E(ストリッパー)	2倍希釈		10分以上置いてから	ポリッシャー・青、黒パッド	必要	乾燥したら再度水を掛けると溶ける	122.8円/m ²	
31) 置	油・水性の汚れ	中度	A(万能)	原液使用		5分以上置いてから	ウエス	不要	置が黒ずまない	24円/m ²	
32) FRP椅子(ベンチ)	長年の汚れ	重度	B(外壁用)	5倍希釈	25倍希釈	10分以上置く	ブラシ・ハンドブラシ・ウエス	不要	水洗いしない方が再汚染が少ない	19円/m ²	3.8円/m ²
33) 自動車のボディー・アルミホイール	汚れ	中度	B(外壁用)	20倍希釈	70倍希釈	10分以上置いてから	マイクロファイバーコロス	不要	塗料の剥がれ落ち変色無し・油膜も除去	4.75円/m ²	4.8円/m ²
34) OA機器・液晶テレビ画面	ほこり・手垢・手油	軽度	A(万能)	原液使用	5倍希釈	5分以上置いてから	マイクロファイバーコロス	不要	水洗いしないと静電気防止になる	24円/m ²	

スペースショット「強力カーペットシャンプー」が他社のカーペット洗剤と違う大きな特徴

第一に rins剂が要らない事です。但し rinser(エクストラクター・スチームエクストラクター等の機械) ですぐに汚水は、必ず回収して下さい。回収する量が多くは多いほど乾燥した時の汚れが少くなりきれいに仕上がります。第二は、消泡剤が要らないことです。石油系カーペット用洗剤は、必ず泡がでます。泡が多いと洗浄後の汚水を回収する rinsing はタンクが満タンになる前に機械が止まってしまいます。汚水を50ℓ回収できる所が3ℓ回収しただけで機械が止まつたら仕事になりません。そのためたくさんのか消泡剤が必要になってきます。今までのカーペット洗剤は、手間・時間・費用もたくさんかかり作業が大変でした。しかし、スペースショット「強力カーペットシャンプー」は、泡が出ないため作業が短縮化され消泡剤の費用は要りません。第三は、前処理で噴霧した洗剤が乾燥してもスペースショットは再度水をかけなければ簡単に固まっ

た洗剤が溶けてしまいます。他の洗剤は、溶けないため除去が難しく、前処理で噴霧した洗剤は、乾燥する前に rinsing しなければならないので休憩や食事が制限されます。第四は、消泡剤が不要であるだけでなく洗剤その物の臭いがほとんど無く、使用後はさわやかな事務所に変身します。第五は、スペースショット「強力カーペットシャンプー」の希釈率を変えるだけでシミ取り剤・前処理剤・ヤンバット用・ポリッシャー用・ rinsing 用洗剤になります。最低5種類の洗剤が必要などころスペースショット「強力カーペットシャンプー」一つで済むので大変経済的です。第六は、環境に厳しいグリーン認定、ISO14001企業・工業の下水に洗浄した汚水が流せることです。環境対応でない洗剤は、全部産廃業者に頼みドラム缶に入れて処理してもらわなければなりませんが、その労力と費用は大変なものです。

豆知識Q&A

Q 「PVCシート」とは何ですか?

A 建築業者などに床材は何ですか?と聞くと良くPVCという答えが返ってきます。PVCとは(ポリバイニールコンパウンド)で、俗に言う長尺シートのことです。

Q 「フリーアクセス」とは何ですか?

A 静電気を除去する床で一般的には伝導床とも呼ばれています。主にコンピュータールームなどに使われアルミダイカスト製の台座でかさ上げされており、床台座に電線が通っているので洗浄ができません。詳しくはメール『info@ginnomoppu.com』までお問い合わせください。

Q 「ラバータイル」とは何ですか?


A ゴム質の柔軟性に優れたタイルです。柔軟性を持たすために可塑剤を使用しているので、他のアルカリ洗剤で洗浄すると黄ばんだり変色します。また白っぽくどろどろした可塑剤が溶出してきます。ラバータイルの特徴は非常につるつるして艶があります。使用洗剤に注意が必要です。

Q なぜ湯垢はお風呂用洗剤で落ちないの?

A お風呂にこびりついた頑固な湯垢は、脂肪酸金属石鹼(金属石鹼)と呼ばれています。一般的湯垢は簡単にお風呂の洗剤で落ちますが、脂肪酸金属石鹼は入浴時人の分泌物と石鹼成分と水道水に含まれるミネラルなどの金属イオン分子が結合できます。この汚れは無機質のため一般のお風呂の洗剤などアルカリ系では全く落ちません。そこで酸性系の洗浄剤を使うことで初めて問題が解決されます。ステンレス系浴槽は一般的な酸性系洗浄剤は使えませんが、スペースショット「サビ落し・トイレクリーナー」は酸焼けしないため使用できます。(ニッケル系ステンレスは使用可。亜鉛系ステンレスは使用不可)

Q 洗剤はどうして汚れを落とせるの?

A 洗剤の種類を説明する前にph(ペーハー)を知らないと進めません。洗剤を大きく分類する指標があります。



およそ自然界の汚れは酸性です。油汚れも元は動物油脂や植物油脂で酸性です。壁の汚れの手垢も人間の動物油脂です。タバコのヤニも元は葉っぱ(植物油脂)です。そして、酸性の汚れには全く正反対のアルカリをぶつけることで汚れが分解できます。そのため、清掃業界の日常清掃はほとんどがアルカリ洗剤です。無機質系に対しては酸性洗剤を与えることで汚染を除去できます。中性洗剤は中間で、酸性系・アルカリ系に比べて安全ではありますが、中途半端な性能を持ち合わせていて、結果的には性能を上げるために研磨剤などを配合しているケースが多く見受けられます。無機質とは「全く燃焼しない汚れで、例えば排気ガスのカーボンブラック、す、湯垢、エフロレッセンス、サビなど」。有機質とは「燃焼すると定義しております。油汚れ、プラスチック、カーペットなど燃える物」。最近熱の出ない燃焼即ち「光触媒」が脚光を浴びていますが、触媒は光が当たると主成分の二酸化チタンが35,000度の無熱性高熱で汚れを燃焼させてしまうので汚れがつかないのです。

Q なぜガラスはウロコ状になるのか? よくガラスの表面に“輪ジミ”ができたり、白く“くすんだ”りするのはどうして? またどのようにして清掃したらキレイになりますか?

A ガラスはフッ化水素やリン酸以外のほとんどの酸に耐えるくらい強く丈夫ですが、アルカリにはめっぽう弱いのです。ガラスの表面に雨や水道水の水滴が付着すると、ガラスの組成であるナトリウムイオンと水の組成である水素イオンが結合し、化学反応がおき水酸化ナトリウムに変化します。俗名苛性ソーダのことです。この苛性ソーダ化した成分が少しづつ時間をかけてガラスの表面を侵していきます。この一連のメカニズムを専門的にアルカリ焼けと呼びます。また俗称では“ウロコ”とか“白華「はっか」現象”とも呼ばれています。

スペースショット「サビ落し・トイレクリーナー」の原液を1時間ぐらい塗布してから青のファブリックシートで擦ると“ウロコ”が除去できます。

裏技Q&A

Q 絨毯のタバココゲ跡の処理方法は?

A 敷物絨毯のタバココゲ跡の修復は、大工さんが使うポンチ(丸く切り取るノミ)で家具の下の所のカーペットと交換するとうまくできます。

Q 絨毯クリーニングで水を使用すると縮むのと縮まない絨毯の見分け方は?

A 縮まない絨毯は、タフテッドカーペットで縮む絨毯は、ワイルトンカーペットです。簡単な見分け方は、指で繊維を分けて見て絨毯の基布の一部に白い糸があれば縮むワイルトン、茶色の糸しか見えなければタフテッドで縮みません。

Q 大理石のテーブルにマジックで書かれた跡を大理石の艶を消さず、変色しないで除去する方法は?

A スペースシャイン「ストリッパー」の原液を薄めて噴霧して擦るだけで除去できます。

Q ビニール壁紙のボールペンで書かれた跡を除去できますか?

A スペースシャイン「ストリッパー」を3倍に薄めて噴霧して擦るだけで除去できます。

Q カーペットの汚れを取るために熱湯を掛けたら、なぜコーヒーの汚れが染まってしまうのです?

A 水性の汚れは、染料と同じなので熱湯を掛ければすぐ染まってしまいます。必ず温度の低い水で処理するか、スペースショット「万能環境クリーナー」で除去してください。スチームエクストラクターの80度の温水が大丈夫な理由は、事前に前処理剤の洗剤を撒くため、汚れが浮いていて染まらないのです。

Q リノリウムのワックスをハクリしたいのですが、リノリウムを変色させずにハクリする方法はありますか?

A 消毒液のエチルアルコールでハクリができるでリノリウムの変色はありません。但し、ハクリしたワックスの粉が飛び散る可能性があるので掃除機で吸引または清掃してください。注意:火気厳禁

Q 除菌洗剤を殺菌洗剤にする事ができますか?

A できます。スペースショット「万能環境クリーナー」と消毒用のエチルアルコールを1(250cc):1(250cc)を500ccのスプレーに入れて使用すれば殺菌洗剤になります。

Q エスカレーターのベルトの艶が無くなってしまった場合、復元する事が簡単にできますか?

A 簡単にできます。スペースショット「外壁用」できれいにしたら乾燥後スペースシャイン「多用途ワックス」を塗布すれば艶が出て割れたりしません。できれば4層ぐらい塗布してください。6~10ヶ月は持ちます。

Q 木のステンレスに古いワックスが厚く付いている場合除去出来ますか?

A 従来の剥離剤は、ステンレスに使用するとアルカリ焼けするので使用出来ません。スペースシャイン「ストリッパー」の剥離剤は、腐食・変色しないで10倍希釈液で10分置いてから擦ると綺麗に落ちます。

豆知識の部分は、『http://www.ginnomoppu.com/qa.html』から参考にさせていただきました。より詳しく知りたい方はメール等で確認をしてください。



《世界初の清掃マニュアル書》

素材別保護剤マニュアル書

素材をシミ・油・飲み物・苔・凍結防止剤・汚れ・キズから守り光沢が減つてしまつた石材復元の「多用途ワックス」・「レギュラーワックス」・「スーパーウックスDW」・「トップコート剤A・B」

屋内

素材・仕様	屋内 床・壁	高速バフ必要(床の場合) 多用途・レギュラー・スーパーウックス	プライマーコート剤 (密着剤)	艶有りトップコート剤A	艶無しトップコート剤B (ワックス、プライマー等は併用しない)	耐用年数 (目安)	コート剤塗布費用		
		4層塗布(うすぬり)	1層塗布(うすぬり)	3~4層塗布(うすぬり)	1~3層塗布(普通)		(目安)	1層目価格/m ²	2層目移行価格/m ²
1) 一般床材	Pタイル	床	○	×	×	6ヶ月~1年	10円/m ²	10円/m ²	40円
	ホモジニアントタイル	床	○	×	×	6ヶ月~1年	10円/m ²	10円/m ²	40円
	リノリューム	床	○	×	×	6ヶ月~1年	10円/m ²	10円/m ²	40円
	フローリング	床	○	×	×	6ヶ月~1年	10円/m ²	10円/m ²	40円
	ワックス不要・ガラス質フローリング	床	○	○	×	6ヶ月~1年	37円/m ²	10円/m ²	67円
	コルク	床	○	○	×	6ヶ月~1年	10円/m ²	10円/m ²	40円
	長尺シート	床	○	○	×	6ヶ月~1年	10円/m ²	10円/m ²	40円
2) 石材編	御影石(鏡面仕上げ)	床	○	○	×	1~2年	37円/m ²	10円/m ²	67円
	御影石(バーナー仕上げ)	床	×	×	×	3~5年	156円/m ²	78円/m ²	312円
	大理石(鏡面仕上げ、艶出し)	床	○	○	×	1~2年	37円/m ²	10円/m ²	67円
	大理石(鏡面仕上げ)	床	×	×	×	3~5年	100円/m ²	50円/m ²	200円
	大理石(鏡面仕上げ、艶出し)	壁	○	○	×	3~6年	37円/m ²	10円/m ²	67円
	トラバーチン(鏡面仕上げ)	床	×	×	×	3~5年	100円/m ²	50円/m ²	200円
	トラバーチン(鏡面仕上げ、艶出し)	壁	○	○	×	3~6年	37円/m ²	10円/m ²	67円
	ライムストーン(鏡面仕上げ、艶出し)	壁	○	○	×	3~6年	37円/m ²	10円/m ²	67円
	ライムストーン(鏡面仕上げ)	壁	×	×	×	3~6年	100円/m ²	50円/m ²	200円
	ライムストーン(艶無し、天然仕上げ)	床	×	×	×	3~5年	100円/m ²	50円/m ²	200円
	テラゾー(艶無し、艶出し)	床	○	○	×	1~2年	37円/m ²	10円/m ²	67円
	レンガ(天然仕上げ)	床	×	×	×	1~2年	200円/m ²	100円/m ²	400円
	レンガ(天然仕上げ)	壁	×	×	×	3~6年	200円/m ²	100円/m ²	400円
	セラミックタイル(天然仕上げ)	床	×	×	×	1~3年	50円/m ²	25円/m ²	150円
3) 金属編	ステンレス(エレベーター)		×	○	○	5~8年	37円/m ²	10円/m ²	67円
	銅・真鍮		○	○	×	2~3年	37円/m ²	10円/m ²	67円
	アルミ		×	○	○	5~8年	37円/m ²	10円/m ²	67円
4) その他	バンブー(竹)	床	○	×	×	1~2年	10円/m ²	10円/m ²	40円
	浴槽・洗面台		×	○	○	6ヶ月~1年	100円/m ²	90円/m ²	370円

- ※ワックス・コート剤は、無くなる3~6ヶ月前に塗りたせば5年でも10年でも持ちます。ワックス・コート剤
- ※ワックス・コート剤を塗布する前の清掃で使用する洗剤は、必ずスペースショット「万能環境」「外壁
- ※スペースシャイン「多用途ワックス」は、床の場合必ず高速バフを回して下さい。高速回転で焼付け
- ※トップコート剤Aは、床に塗布するとキズがつき易いので使用不可です。
- ※塗布の仕方:ワックス・プライマーコート・トップコート剤は、薄く塗布してください。厚いとムラになっ
- ※艶無しトップコート剤Bは、単独で使用。鏡面仕上げの場合のみ乾燥後ポリッシャー(白パット)を掛け

注意:艶無しトップコート剤Bは、色の濃い(黒)石材に塗布すると更に濃くなります。(濡れ色)

はスペースショット「ストリッパー」で剥離できます。

用」「フロアークリーナー」を使用してください。他社の洗剤の場合、耐久性が無くなることがあります。て硬くさせるためです。一般家庭の場合は、バフはしなくても半年ぐらいは持ちます。

たり・パウダリングしたりします。
ます。(白く残るため)